


# ICODE Karty i Breloki



**KARTA ICODE SLI**  
85 x 54 x 1 mm




**BRELOK ICODE 2402**  
Średnica 24 / 16 mm  
Grubość 3 mm



**SKÓRZANE ETUI NA  
BRELOK DO KLUCZY**  
Opcjonalne akcesoria  
(Brelok ICODE 2402)



**BRELOK W KSZTAŁCIE  
ŻAGLA ICODE**  
56 x 32 x 8 mm



**BRELOK LOGI 161 ICODE  
SLI**  
Średnica 16 mm  
Grubość 3 mm

## ICODE Karty i Breloki

- Karta ICODE SLI
- Brelok ICODE 2402
- Brelok w kształcie żagla ICODE
- Brelok LOGI 161 ICODE SLI

## Karta ICODE SLI

Typ chipa	ISO 15693 / ISO 18000-3A
Temperatura pracy	-20 ... +50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... +50 °C
Klasa ochrony	IP67
Kolor	Biały

## Brelok ICODE 2402

Typ chipa	ISO 15693 / ISO 18000-3
Temperatura pracy	-20 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-25 ... +85 °C
Klasa ochrony	IP66
Kolor	Biały

Inne Do tego tagu dostępny jest czarny skórzany brelok do kluczy, który można dostosować do indywidualnych potrzeb.



## Brelok w kształcie żagla ICODE

Typ chipa	ISO 15693 / ISO 18000-3
Temperatura pracy	-40 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... +85 °C
Klasa ochrony	IP68
Kolor	Czarny

## Brelok LOGI 161 ICODE SLI

Typ chipa	ISO 15693 / ISO 18000-3
Temperatura pracy	-20 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-25 ... +85 °C
Klasa ochrony	IP68
Kolor	Szary

Idesco Oy zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści, a także prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania osób bądź instytucji o dokonaniu korekty lub zmiany. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli.  
3.9.2024. C00405P v.1.03.

## Idesco Oy

Elektroniikkatie 4  
90590 Oulu  
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175  
Email [info@idesco.fi](mailto:info@idesco.fi)  
[idesco.fi](http://idesco.fi)

