

# Enrollment Station



DESKTOP

95 x 62 x 24 mm

## Cechy i zalety produktu

- Odczytuje identyfikator mobilny z telefonu do systemu; następnie identyfikator mobilny jest gotowy do użycia
- Łączy się przez interfejs USB z komputerem
- Dla firm, które muszą udostępniać nowe identyfikatory mobilne tylko okazjonalnie
- Można również odczytywać numery kart

## Parametry Prądowe

Częstotliwość robocza	13,56 MHz
Napięcie	5 VDC przez złącze USB

## Obsługiwane technologie kart

Obsługa chipów RFID	MIFARE <sup>®</sup> DESFire EV1 & EV2 & EV3; UID + pliki aplikacji. MIFARE <sup>®</sup> Classic; UID + Sektory. MIFARE <sup>®</sup> Ultralight; UID + Strony. MIFARE <sup>®</sup> Plus X, S, SE, Ev1, Ev2; poziomy bezpieczeństwa UID 1 i 3. MIFARE <sup>®</sup> SmartMX (tryb emulacji MIFARE <sup>®</sup> Classic)
---------------------	--

## Parametry

Materiał, z którego wykonana jest obudowa	Plastik
Metoda instalacji	Desktop
Kabel	Kabel USB
Długość kabla	1,5 m
Kolor	Czarny
Wersje dostosowane do indywidualnych potrzeb	Z nadrukiem logo
Klasa ochrony	IP67

## Specyfikacje środowiskowe

Zakres temperatur pracy	-40 C° - +55 C°
Temperatura przechowywania	-40 C° - +55 C°

## Specyfikacja interfejsu

Dostępne interfejsy	USB Hi; układ klawiatury Qwerty lub Azerty
Opcje formatu wyjściowego interfejsu USB HI	Format 7C, HEX na DEC, format Idesco, bajty szesnastkowe

## Idesco Oy



## Normy i przepisy

EMC	Spełnia wymagania CE
Natężenie pola	Zgodnie z normą EN300330
Szyfrowanie	AES 128bit lub potrójny DES, AES 128bit dla aplikacji mobilnej Idesco ID

## Inne funkcje czytnika

Diody LED i sterowanie diodami LED	Trójkolorowa (można skonfigurować tryby LED)
Sterowanie sygnalizacją dźwiękową czytnika	Tak (można skonfigurować tryby brzęczyka)
Opóźnienie ponownego odczytu	Możliwość regulacji
Konfiguracja	Z kartą konfiguracyjną DESFire EV1/EV2/EV3. Opcja konfiguracji tylko po sieci

Idesco Oy zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści, a także prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania osób bądź instytucji o dokonaniu korekty lub zmiany. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. 19.8.2024. C00841E v1.05.

## Idesco Oy

Elektroniikkatie 4  
90590 Oulu  
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175  
Email [info@idesco.fi](mailto:info@idesco.fi)  
[idesco.fi](http://idesco.fi)

