

Aksesoria Idesco

Płytki montażowe



MAŁA
140 x 49 x 10 mm



DUŻA
170 x 80 x 10 mm



QUATTRO
87 x 87 x 7 mm



SLIM
140 x 44 x 11 mm

Cechy i zalety produktu

- Formowany wtryskowo, perforowany dla wygodniejszego montażu czytnika
- Większa niezawodność odczytu na powierzchniach metalowych lub w przypadku kart wielofunkcyjnych
- Płytki ekranujące chronią przed zakłóceniami pochodzącymi z pobliskich urządzeń

Wymiary (wys. x szer. x gł.)


Mała, kod produktu 00020000B	140 x 49 x 10 mm
Duża, kod produktu 00030000B	170 x 80 x 10 mm
Quattro, kod produktu 00000M00B	87 x 87 x 7 mm
Slim, kod produktu 000E0000B	140 x 44 x 11
Materiał z którego wykonano płytkę	Plastik
Kolor	Czarny matowy
Dla obudów	Podstawka instalacyjna mała; Basic, Slim, Slim Pin. Podstawka instalacyjna duża; Basic, Slim, Slim Pin, VS, VS Pin; Podstawka instalacyjna Quattro; Quattro N, Quattro Pin SD; Podstawa instalacyjna dla Slim; Slim, Slim Pin

Idesco Oy


Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi


Płyty osłonowe



BASIC
118 x 52 x 1 mm



PIN
147 x 52 x 1 mm



QUATTRO
93 x 93 x 1 mm

Cechy i zalety produktu

- Blokuje zakłócenia z urządzeń znajdujących się po przeciwnych stronach tej samej ściany.
- Możliwość stosowania z większością produktów Idesco.
- Dostępny w trzech rozmiarach: Basic, Klawiatura i Quattro.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Basic, kod produktu 00040000B	118 x 52 x 1 mm
Klawiatura, kod produktu 00010000B	147 x 52 x 1 mm
Quattro, kod produktu: 9000006AL	93 x 93 x 1 mm
Materiał z którego wykonana jest płytka osłonowa	Aluminium
Kolor	Czarny matowy

Kątowe podstawki do montażu ściennego



**QUATTRO KĄT
NACHYLENIA 10°**
87 x 86 x 27 mm



**QUATTRO KĄT
NACHYLENIA 33°**
105 x 90 x 48 mm



VM KĄT NACHYLENIA 10°
130 x 87 x 26 mm



VM KĄT NACHYLENIA 33°
157 x 94 x 72 mm



VS KĄT NACHYLENIA 10°
154 x 48 x 30 mm

Cechy i zalety produktu

- Perforowana, formowana wtryskowo dla wygodniejszego montażu.
- Zakrywa otwory gniazda, ułatwiając jednocześnie wyjście połączenia.
- Redukuje prądy wirowe, zapewniając bardziej niezawodny odczyt na metalowych powierzchniach.
- Umożliwia umieszczenie czytnika na różnych wysokościach w celu zwiększenia użyteczności.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Quattro kąt nachylenia 10°, kod produktu 00000X00B	87 x 86 x 27 mm, kąt nachylenia 10°
Quattro kąt nachylenia 33°, kod produktu 00000Y00B	105 x 90 x 48 mm, kąt nachylenia 33°
VM kąt nachylenia 10°, kod produktu 00000V00B	130 x 87 x 26 mm, kąt nachylenia 10°
VM kąt nachylenia 33°, kod produktu 00000U00B	157 x 94 x 72 mm, kąt nachylenia 33°
VS kąt nachylenia 10°, kod produktu 00000W00B	154 x 48 x 30 mm, kąt nachylenia 10°
Material z którego wykonano płytkę	Plastik
Kolor	Czarny matowy
Dla Obudów	Quattro N, Quattro Pin SD, VM, VM Pin, VS, VS Pin

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi

Ostony pogodowe

**SLIM**

165 x 73mm zewnętrzne,
160 x 65mm wewnętrzne

**QUATTRO**

110 x 92mm zewnętrzne,
97 x 87 mm wewnętrzne

Cechy i zalety produktu

- Ochrona funkcji czytnika przed zaśniężeniem klawiatury lub ekstremalnym ciepłem słonecznym.
- Czarna powłoka pomaga zamaskować wprowadzanie kodów PIN przez użytkownika.
- Pomaga również ograniczyć zaśniężanie kontrolki stanu podczas surowszych zim.

Wymiary (wys. x szer.)

Slim/VS, kod produktu 00000020B	165 x 73mm zewnętrzne, 160 x 65mm wewnętrzne
Quattro/VM, kod produktu 00000040B	110 x 92mm zewnętrzne, 97 x 87 mm wewnętrzne
Materiał z którego wykonano płytkę	Plastik
Kolor	Czarny

Idesco - Vandal Cover



Osłona wandaloodporna
160 x 118 X 30 mm

Cechy i zalety produktu

- Zapewnia dodatkową ochronę przed wandalizmem i uszkodzeniami mechanicznymi

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	160 x 118 x 30 mm
Material z którego wykonano płytkę	Plastik
Kolor	Czarny
Sposób montażu	Śruby Torx z łbem kulistym
Dla obudów	VM Pin, EPC 2.0 Compact (ze złączem), dla czytników z kablem na żądanie

Idesco Oy zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści, a także prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania osób bądź instytucji o dokonaniu korekty lub zmiany. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. 22.05.2025. C00081P v.1.12.

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi